

Banchi e vetrine frigo spingono le vendite retail

di Salvatore Ippolito

I layout del punto di vendita e la personalizzazione degli spazi espositivi diventano il punto di riferimento per la progettazione di banchi e vetrine frigoriferi. I banchi frigoriferi sono così i protagonisti dell'arredamento degli spazi di vendita con l'obiettivo di creare un ambiente in cui il consumatore sia invogliato a spostarsi fra un banco e l'altro come si troverebbe a fare nell'ambito di un mercato tradizionale. Le attrezzature migliorano inoltre la loro funzionalità sia per facilitare l'accesso al prodotto da parte del personale e dei clienti, sia per migliorare la gestione dei consumi energetici.

Evoluzione continua

Arneg ha sviluppato Wengen, un nuovo modello esclusivo destinato ai prodotti surgelati. Si presenta con un'estetica elegante e promette performance all'insegna del risparmio energetico. Utilizzato per la prima volta da una catena della distribuzione del nord Italia. Senza essere un mobile combinato, o un verticale a porte Wengen ne esalta tutti i vantaggi puntando sulla visibilità del prodotto e sulla capacità di carico. Con Melk ci si trova di fronte a una vetrina che punta anch'essa sull'estetica e sull'eleganza naturale grazie alla sovrastruttura costituita completamente in vetro. Ottima la capacità di carico se confrontata con le tradiziona li vetrine. Melk è stata concepita nell'ottica di una presentazione e di una visibilità dei prodot-

112 dicembre_2011

All'insegna di estetica e funzionalità per ottimizzare la presentazione dei prodotti con una rinnovata attenzione alla sostenibilità ambientale

ti accattivante. L'innovativo sistema di apertura frontale agevola le operazioni di pulizia dei vetri con significativi vantaggi per il personale dei reparti e buoni risultati d'immagine. La varietà dei materiali che possono essere utilizzati nella parte inferiore è ampia e questo permette una forte personalizzazione dei mobili.

Coimbra 2 è una nuova linea di vetrine con soluzioni tecniche ed espositive d'avanguardia. La vetrina ventilata è concepita con lo scopo di facilitare l'esposizione del prodotto, ridurre i consumi e semplificare le operazioni di pulizia da parte degli addetti. Il vassoio di fondo è ventilato per avere una ottimale tempera-



Importante evoluzione funzionale e tecnologica



Mercato competitivo

tura di conservazione della carne; il piano di esposizione è dotato di un passaggio per l'aria refrigerata che assicura una temperatura uniforme in tutto il vassoi di esposizione. Coimbra 2 possiede un sistema di disappannamento ventilato per le vetrate frontali al fine di assicurare la massima visibilità del prodotto esposto anche in momenti in cui le condizioni ambientali pon corrispondono



www.markup.it

a quelle normalmente previste. Il piano di lavoro posteriore è stato progettato in maniera di assicurare la più facile accessibilità al vano refrigerato a operatori qualsiasi altezza. È disponibile con la batteria evaporante posta sulla vasca di fondo oppure sulla schiena del mobile.

Il diverso posizionamento dell'evaporatore consente di ottenere dimensioni della vasca di esposizione da 910 mm o di 840 mm. Varie soluzioni di sovrastruttura a vetri permettono personalizzazioni adeguate alle diverse esigenze espositive. Inoltre, le molteplici dimensioni di modularità garantiscono di sfruttare al massimo lo spazio dell'area vendita destinato a queste vetrine. Una ricca gamma di accessori consente di utilizzare il banco nel modo migliore e di assicurare un'ottima visibilità al prodot-

Ottimizzare gli spazi

I banchi a gruppo incorporato (plug-in) di Costan del gruppo Epta sono stati disegnati per razionalizzare gli spazi espositivi dei punti vendita e che si distinguono per gli aspetti che riguardano la visibilità, la flessibilità e la versatilità espositiva e i consumi. Lo sviluppo della nuova gama Plug-in è all'insegna della valorizzazione delle aree di vendita di qualsiasi superficie e tipologia. Versatile e modulare, permette di adattarsi alle esigenze dei retailer: la gamma Concert Line Ultra è composta dai modelli Ouver-

Ritaglio stampa

Testata: Mark Up

Pagina: 13

Diffusione: 36.000

Data: Dicembre 2011







La componente estetica è un fattore chiave per l'ambientazione che il consumatore vive nel punto di vendita. Il banco refrigerato Arneg Wengen punta alla massima visibilità dei prodotti (foto nella pagina precedente), mentre il modello Coimbra è progettato per favorirne la gestione

ture Onwave 2, Opera Offlip 2 e Opera SV/Curl 3. La linea presenta due opzioni per quanto riguarda la parte frontale: una in policarbonato, senza la necessità di installare il batticarrello, e la seconda in metallo, con il batticarrello in acciaio inossidabile. Inoltre, Ouverture HP (High Performance) e Opera sono caratterizzati da un condotto d'aria ottimizzato e da una struttura a nido d'ape che creano un velo d'aria che preserva la temperatura interna del banco, evitando la dispersione del freddo in corsia. Infine, su questi modelli è presente un doppio pannello isolante posteriore che garantisce una migliore conservazione dei prodotti. La gamma è disponibile con una configurazione che prevede l'installazione di motoventilatori più performanti, di luci a LED e di porte di chiusura.

Rridotto impatto visivo e elevato valore estetico per il tavolo refrigerato Keplero della gamma I Maestri. Il tavolo refrigerato nasce con l'obiettivo di soddisfare le tendente emergenti nel layout

tà e ricerca tecnologica si coniugano per dare al cliente la sensazione di passeggiare fra i banchi di un mercato rionale, ridandogli il piacere di fare la spesa. Keplero è il risultato di uno studio dei materiali e dell'aeraulica che ha permesso di compattare le parti meccaniche in un "cubo", dalle dimensioni molto ridotte. Tutto il gruppo refrigerante e l'evaporatore sono, infatti, incorporati nella torre di 45x45cm, posta alla base del banco e lo spessore del tavolo è di soli 4 cm. Si tratta di un plug-in che, no-

degli ipermercati, dove semplici-

ostata di din ping-ini che, nonostante le sue linee minimal, è in grado di assicurare un'ottima conservazione dei prodotti, raggiungendo prestazioni adatte per l'esposizione della carne, ma adatto anche per l'esposizione di latticini, gastronomia e pesce preconfezionato; il modello è disponibile nelle versioni refrigerate a libero servizio e a servizio assistito e nella versione tavola calda, seguirà anche il modulo semiverticale. Keplero è in grado di assicurare un'ottima conserva-

Il tavolo refrigerato Keplero è una proposta innovativa soprattutto a livello estetico che consente di realizzare allestimenti con una marcata connotazione d'ambiente



zione dei prodotti, raggiungendo prestazioni adatte per l'esposizione della carne ed è adatto anche per l'esposizione di latticini, gastronomia e pesce preconfezionato. (Il modello è disponibile nelle versioni refrigerate a libero servizio e a servizio assistito).

Alta gamma

Presentati per la prima volta all'Euroshop 2011 di Hannover i banchi frigoriferi a servizio assistio e a gruppo incorporato (plugin) di Eurocryor, (marchio del gruppo Epta), si presentano come soluzioni di alta gamma, personalizzate, flessibili, dal design moderno e raffinato, studiate per rispondere alle esigenze di negozi specializzati, di aree tematiche di grandi punti vendita, quali macellerie, gastronomie e zone dedicate ai prodotti tipici e del settore horeca.

Classic Line è versatile, funzionale, spaziosa e panoramica ed è caratterizzata da un design raffinato, mentre Flexible Line è adatta per creare forme complesse; consente di valorizzare il lavout espositivo e migliorare la comunicazione tra l'operatore ed il Cliente. Il murale a temperatura negativa Argus BT Combi di Oscartielle combina in un unico mobile un espositore a vasca nella parte inferiore e uno a porte nella parte superiore. Il murale conserva la possibilità di "canalizzazione" con le altre versioni di banchi Argus.

Oscartielle di Argus BT Combi ha una progettazione attenta al saving energetico con dispersioni termiche ridotte al minimo grazie a una conformazione del telaio che realizza nella parte inferiore una "trappola per il freddo" durante le aperture dello sportello

Con questo modello interamente progettato e sviluppato da Oscartielle i risultati sono sia estetici, grazie alla copertura a vetri frontale integrale, sia termici con una ulteriore riduzione delle dispersioni anche rispetto ad altre soluzioni "chiuse"; infatti l'aria fredda, che durante l'apertura di un banco a porte tende naturalmente a fuoriuscire dal basso, nel caso dell'Argus BT Combi resta "intrappolata" dall'ampio vetro fisso inferiore.

Le ridotte dispersioni termiche, si traducono in minori consumi dell'impianto frigorifero che permettono di ridurre i costi d'esercizio e di utilizzare anche la moderna soluzione altamente ecologica con motore plug-in e gas refrigerante R290. Il murale, che ha una temperatura di esercizio di $-18^{\circ}\text{C}/\text{-}20^{\circ}\text{C}$ è disponibile in due lunghezze, una di circa 130 cm e l'altra di circa 190 cm e una superficie di esposizione orizzontale che supera il primo oltre 2 m² e il secondo oltre 3 m².



Ritaglio stampa

Testata: Mark Up Pagina: 13

Diffusione: 36.000

Data: Dicembre 2011

